



**Hervé**  
**BENATEAU**  
[ CAEN ]

**CV**

- ▶ Chirurgien maxillo-facial
- ▶ Chef du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Caen
- ▶ Habilitation à diriger la recherche
- ▶ 25 années de missions humanitaires en Afrique

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2024  
[ 14h15 ▶ 14h35 ]

## Diagnostic et prise en charge des ankyloses temporo- mandibulaires unilatérales

### Résumé de la conférence

Les ankyloses temporo-mandibulaires unilatérales sont responsables d'une limitation d'ouverture de bouche plus ou moins complète, selon leur ancienneté, et selon leur caractère fibreux ou osseux. Quand le mécanisme physiopathologique (traumatique essentiellement) survient dans l'enfance, ce tableau se complique par un trouble de la croissance mandibulaire unilatéral, entraînant une retromandibulie et une latérodéviations du côté ankylosé. La prise en charge traite d'abord la récupération de l'ouverture de bouche avec condylectomie unilatérale et coronoïdectomie bilatérale, puis rééducation stricte et prolongée. La correction de l'asymétrie faciale se fait ensuite classiquement. La série présentée comprend surtout des patients rencontrés dans le cadre de mission humanitaires.

### Objectifs pédagogiques

- ▶ Comprendre l'asymétrie faciale qui survient après une ankylose unilatérale de l'ATM.
- ▶ Comprendre la coronoïdectomie bilatérale, même si l'ankylose est unilatérale.
- ▶ Comprendre la nécessité d'une rééducation postopératoire stricte et longue.