

Allergie alimentaire : Evaluer la gravité pour adapter la prise en charge

M-At9

Mercredi 17 avril de 14 heures 30 à 18 heures

Allergie alimentaire : Evaluer la gravité pour adapter la prise en charge

INTERVENANTS

**Animateur Organisateur : Gouranton Monique (Les
Abymes, Guadeloupe)**

Expert Anaforcal : Guez Stéphane (Bordeaux)

Expert Hospitalier : Morisset Martine (Luxembourg)

Rapporteur : Toloba Yacouba (Bamako, Mali)

DEROULEMENT DE L' ATELIER

14h30 – 14h45 :

- **Présentation des intervenants et des participants et recueil des attentes**
- **Présentation des objectifs**

14h45 - 14h50 :

- **Pré-test sous forme de Quiz reprenant les 5 objectifs**

CINQ OBJECTIFS

1°) Enumérer les critères justifiant le diagnostic d'AA non sévère

2°) Enumérer les critères justifiant le diagnostic d' AA grave

3°)Adapter Le contenu de la trousse d'urgence à la sévérité de l'allergie alimentaire

4°) Lister les marqueurs biologiques actuels orientant vers une allergie alimentaire grave

5°) Citez les orientations thérapeutiques dans la prise en charge au long cours d'une allergie alimentaire grave


DEROULEMENT DE L'ATELIER SE FERA EN DEUX PARTIES ABORDEES DE LA MANIÈRE SUIVANTE:

1° partie :

Les signes de gravité des parents ou des patients ne sont pas toujours ceux de l'allergologue...

2° partie :

Adapter la prise en charge à la gravité réelle d'une allergie alimentaire (AA).



TECHNIQUE PEDAGOGIQUE

1 Partie : Technique du jeu de rôle.

- mise en scène du binôme « médecin-patient » sur un scénario de 2 situations cliniques

- chaque « jeu » dure (10 mn)

puis les acteurs expriment leur ressenti et font une auto-évaluation (5mn)

puis les observateurs (participants non acteurs): discutent les arguments médecin / patient 5mn

- Synthèse par les experts, remerciements aux « acteurs » (5mn)

TECHNIQUE PEDAGOGIQUE

2 Partie : Technique de cas cliniques

- répartition de la salle en 2 groupes
- 1 cas clinique par groupe ,un rapporteur par groupe : réflexion de 20 minutes
- discussion de chaque cas clinique : 10 minutes
 - Présentation par chaque rapporteur
 - Discussion collégiale
 - Avis de l'expert

DEROULEMENT DE L'ATELIER

1° partie

14h50 – 15h40 :

« Les signes de gravité des parents ou des patients ne sont pas toujours ceux de l'allergologue... »

2 situations cliniques en jeu de rôle

15h40 - 16h

Intervention de l'expert Anaforcal

Dr Stéphane Guez

DEROULEMENT DE L' ATELIER

1° partie

14h50 – 15h40 :

« Les signes de gravité des parents ou des patients ne sont pas toujours ceux de l'allergologue... »

2 situations cliniques en jeu de rôle

15h40 - 16h

Intervention de l'expert Anaforcal

Dr Stéphane Guez

16h00 – 16H30

PAUSE



2 Partie de L' ATELIER

16h30– 17h30

**« Comment prendre en charge une AA sévère »
2 cas cliniques , salle répartie en 2 groupes**

17h30 - 17h50

**Intervention de l'expert universitaire
Docteur Martine Morisset**

FIN DE L'ATELIER

17h50 – 18h

POST-TEST : CORRECTION DU PRÉ- TEST

**DISTRIBUTION DES FICHES DE SATISFACTION
CONCLUSIONS DES EXPERTS**

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION