

# Quelques références

- Conférence de consensus. Prise en charge de l'urticaire chronique.  
*Ann Dermatol Venereol* 2003;130:182-92
- EEACI/GALEN/EDF/WAO guidelines: definition, classification and diagnosis of urticaria.  
*Allergy* 2009;64:1417-26
- Progrès en dermato-allergologie. Besançon 2012  
p 183-202

# Quelques dates

- 1ère journée de FMC sur l'Urticaire  
Paris le 7 juin 2013.
- Séminaire ALLERGOLYON  
Vendredi 28 juin 2013

# POST-TEST

- Est-il justifié de rechercher une infection chronique sous-jacente devant une urticaire chronique ?

NON

- Un bilan biologique permet-il dans presque tous les cas d'expliquer l'étiologie d'une urticaire chronique ?

NON

- L'urticaire chronique a-t-elle dans 90% des cas une explication psychosomatique ?

NON

- Lorsqu'une urticaire dure depuis plus de 6 mois faut-il dans tous les cas proposer un traitement corticoïde per os ?

NON

- Les principales cellules en cause dans l'urticaire chronique sont :

Les mastocytes

- Il est possible d'identifier la cause d'une urticaire chronique dans

20% des cas

- Les traitements immunosuppresseurs (type ciclosporine) sont-ils toujours nécessaires si une dose double d'antiH1 s'est avérée inefficace ?

NON

- La recherche d'une maladie auto-immune doit-elle être systématique devant une urticaire chronique sans signe clinique d'accompagnement ?

NON

- Faut-il devant toute urticaire faire une enquête alimentaire à la recherche d'une éventuelle allergie?

NON

- Des tests cutanés sont-ils nécessaires en première intention devant une urticaire chronique ?

NON